

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.



## Testo 745, 750, 755, 760, 770

*Přístroje pro měření elektrických veličin.  
Nová oblast měření od společnosti Testo.*


Digitální multimetr testo 760	Kč bez DPH		Klešťový multimetr testo 770	Kč bez DPH	
0590 7601 testo 760-1, digitální multimetr, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů	2 460	<input type="checkbox"/>	0590 7701 testo 770-1, TRMS klešťový multimetr, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů	3 560	<input type="checkbox"/>
0590 7602 testo 760-2, TRMS digitální multimetr, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek typu K	4 110	<input type="checkbox"/>	0590 7702 testo 770-2, TRMS klešťový multimetr, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek typu K	4 660	<input type="checkbox"/>
0590 7603 testo 760-3, TRMS digitální multimetr, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek typu K, napěťový rozsah až do 1000V	5 490	<input type="checkbox"/>	0590 7703 testo 770-3, TRMS klešťový multimetr, vč. baterií a jedné sady měřících kabelů a jednoho adaptéru pro termočlánek typu K, Bluetooth včetně aplikace,	5 770	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství pro testo 760-1/-2/-3 :</b>			<b>Příslušenství pro testo 770 :</b>		
0590 0001 Magnetický držák	560	<input type="checkbox"/>	0590 0021 Adaptér pro termočlánek typu K (klešť multimetr)	690	<input type="checkbox"/>
0590 0008 Sada bezpečnostních krokosvorek	530	<input type="checkbox"/>	0590 0008 Sada bezpečnostních krokosvorek	530	<input type="checkbox"/>
0590 0009 Sada krokosvorek	530	<input type="checkbox"/>	0590 0009 Sada krokosvorek	530	<input type="checkbox"/>
0590 0010 Sada 2mm měř. kabelů (90° konektor)	530	<input type="checkbox"/>	0590 0011 Sada 4mm měř. kabelů (90° konektor)	530	<input type="checkbox"/>
0590 0011 Sada 4mm měř. kabelů (90° konektor)	530	<input type="checkbox"/>	0590 0012 Sada 4mm měř. kabelů (přímý konektor)	530	<input type="checkbox"/>
0590 0012 Sada 4mm měř. kabelů (přímý konektor)	530	<input type="checkbox"/>	0590 0013 Sada prodluž. měř. kabelů (přímý konektor)	530	<input type="checkbox"/>
0590 0013 Sada prodluž. měř. kabelů (přímý konektor)	530	<input type="checkbox"/>	0590 0014 Sada prodluž. měř. kabelů (90° konektor)	530	<input type="checkbox"/>
0590 0014 Sada prodluž. měř. kabelů (90° konektor)	530	<input type="checkbox"/>	0590 0017 Transportní taška pro testo 770	690	<input type="checkbox"/>
0590 0016 Transportní taška pro testo 760	690	<input type="checkbox"/>			
<b>Příslušenství pro testo 760-1/-2 :</b>			<b>Zkoušečka napětí a proudu testo 755</b>		
0590 0005 Sada náhradních pojistek (5x 10A/600V)	560	<input type="checkbox"/>	0590 7551 testo 755-1, zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií a ochrany pro měřicí hroty	3 560	<input type="checkbox"/>
0590 0007 Sada náhradních pojistek (5x 630mA/600V)	420	<input type="checkbox"/>	0590 7552 testo 755-2, zkoušečka napětí a proudu, vč. baterií a ochrany pro měřicí hroty	4 390	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství pro testo 760-2/-3 :</b>			<b>Příslušenství pro testo 755 :</b>		
0590 0002 Adaptér pro termočlánek typu K	690	<input type="checkbox"/>	0590 0017 Transportní taška pro testo 770 / 755	690	<input type="checkbox"/>
0590 0003 Klešťová proudová sonda	2 760	<input type="checkbox"/>	0590 0015 Sada náhradních měřících hrotů	420	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství pro testo 760-3 :</b>			0590 0008 Sada bezpečnostních krokosvorek	530	<input type="checkbox"/>
0590 0004 Sada náhradních pojistek (5x 10A/1000V)	970	<input type="checkbox"/>	0590 0009 Sada krokosvorek	530	<input type="checkbox"/>
0590 0006 Sada náhradních pojistek (5x 630mA/1000V)	420	<input type="checkbox"/>			
<b>Zkoušečka napětí testo 750</b>			<b>Bezkontaktní indikátor napětí testo 745</b>		
0590 7501 testo 750-1, zkoušečka napětí, vč. baterií a ochrany pro měřicí hroty	1 190	<input type="checkbox"/>	0590 7450 testo 745, bezkontaktní indikátor napětí, vč. baterií	800	<input type="checkbox"/>
0590 7502 testo 750-2, zkoušečka napětí, vč. baterií a ochrany pro měřicí hroty	1 850	<input type="checkbox"/>			
0590 7503 testo 750-3, zkoušečka napětí, vč. baterií a ochrany pro měřicí hroty	2 570	<input type="checkbox"/>			
<b>Příslušenství pro testo 750 :</b>					
0590 0018 Transportní taška pro testo 750	690	<input type="checkbox"/>			

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.




## Chytré sondy Testo

*Chytré sondy Testo: kompaktní měřicí přístroje v profesionální kvalitě, optimalizované pro chytré telefony.*

<b>Testo 905i</b>	Kč bez DPH	<b>Testo 115i</b>	Kč bez DPH								
chytrým telefonem ovládaný teploměr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby		chytrým telefonem ovládaný klešťový teploměr, pro měření na trubkách s průměrem od 6 do max. 35 mm, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby									
<table border="1"> <tr> <td>0560 1905</td> <td>přístroj testo 905i</td> <td>1 800</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1905	přístroj testo 905i	1 800	<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td>0560 1115</td> <td>přístroj testo 115i</td> <td>1 380</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1115	přístroj testo 115i	1 380	<input type="checkbox"/>	
0560 1905	přístroj testo 905i	1 800	<input type="checkbox"/>								
0560 1115	přístroj testo 115i	1 380	<input type="checkbox"/>								
Technická data viz "Prospekt"		Technická data viz "Prospekt"									
<b>Testo 805i</b>	Kč bez DPH	<b>Testo 605i</b>	Kč bez DPH								
chytrým telefonem ovládaný infračervený teploměr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby		chytrým telefonem ovládaný termohygrometr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby									
<table border="1"> <tr> <td>0560 1805</td> <td>přístroj testo 805i</td> <td>2 070</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1805	přístroj testo 805i	2 070	<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td>0560 1605</td> <td>přístroj testo 605i</td> <td>2 070</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1605	přístroj testo 605i	2 070	<input type="checkbox"/>	
0560 1805	přístroj testo 805i	2 070	<input type="checkbox"/>								
0560 1605	přístroj testo 605i	2 070	<input type="checkbox"/>								
Technická data viz "Prospekt"		Technická data viz "Prospekt"									
<b>Testo 405i</b>	Kč bez DPH	<b>Testo 410i</b>	Kč bez DPH								
chytrým telefonem ovládaný termický anemometr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby		chytrým telefonem ovládaný vrtulkový anemometr, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby									
<table border="1"> <tr> <td>0560 1405</td> <td>přístroj testo 405i</td> <td>2 490</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1405	přístroj testo 405i	2 490	<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td>0560 1410</td> <td>přístroj testo 410i</td> <td>2 070</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1410	přístroj testo 410i	2 070	<input type="checkbox"/>	
0560 1405	přístroj testo 405i	2 490	<input type="checkbox"/>								
0560 1410	přístroj testo 410i	2 070	<input type="checkbox"/>								
Technická data viz "Prospekt"		Technická data viz "Prospekt"									
<b>Testo 510i</b>	Kč bez DPH	<b>Testo 549i</b>	Kč bez DPH								
chytrým telefonem ovládaný přístroj pro měření diferenčního tlaku, vč. sady hadiček (Ø 4 mm a 5 mm) s adaptérem, baterií a výstupním protokolem z výroby		chytrým telefonem ovládaný přístroj pro měření vysokého tlaku, vč. baterií a výstupního protokolu z výroby									
<table border="1"> <tr> <td>0560 1510</td> <td>přístroj testo 510i</td> <td>2 350</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1510	přístroj testo 510i	2 350	<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td>0560 1549</td> <td>přístroj testo 549i</td> <td>1 660</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0560 1549	přístroj testo 549i	1 660	<input type="checkbox"/>	
0560 1510	přístroj testo 510i	2 350	<input type="checkbox"/>								
0560 1549	přístroj testo 549i	1 660	<input type="checkbox"/>								
Technická data viz "Prospekt"		Technická data viz "Prospekt"									
<b>Chytré sondy testo - sada klimatizace</b>	Kč bez DPH	<b>Chytré sondy testo - sada chlazení</b>	Kč bez DPH								
Sada pro servis ventilačních a klimatizačních zařízení. Skládá se z: testo 405i, 410i, 605i, 805i, chytrého pouzdra testo (klimatizace), baterií, výstupního protokolu z výroby		sada pro servis, uvádění do provozu a vyhledávání závad u klimatizačních a chladicích zařízení. Skládá se z: 2x testo 115i, 2x testo 549i, chytrého pouzdra testo (chlazení), baterií, výstupního protokolu z výroby									
<table border="1"> <tr> <td>0563 0003</td> <td>sada klimatizace</td> <td>8 690</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0563 0003	sada klimatizace	8 690	<input type="checkbox"/>		<table border="1"> <tr> <td>0563 0002</td> <td>sada chlazení</td> <td>6 070</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0563 0002	sada chlazení	6 070	<input type="checkbox"/>	
0563 0003	sada klimatizace	8 690	<input type="checkbox"/>								
0563 0002	sada chlazení	6 070	<input type="checkbox"/>								
Technická data viz "Prospekt"		Technická data viz "Prospekt"									
<b>Chytré sondy testo - sada vytápění</b>	Kč bez DPH										
pro měření tlaku a teploty na otopných zařízeních. Skládá se z: testo 115i, 510i vč. sady hadiček (Ø 4 mm a 5 mm) s adaptérem, testo 805i, chytrého pouzdra testo (vytápění), baterií, výstupního protokolu z výroby											
<table border="1"> <tr> <td>0563 0004</td> <td>sada vytápění</td> <td>5 790</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0563 0004	sada vytápění	5 790	<input type="checkbox"/>							
0563 0004	sada vytápění	5 790	<input type="checkbox"/>								
Technická data viz "Prospekt"											
<b>Chytrá pouzdra testo</b>			Kč bez DPH								
<table border="1"> <tr> <td>0516 0260</td> <td>Chytré pouzdro testo (klimatizace), pro uložení a přepravu testo 405i, 410i, 510i, 605i, 805i a 905i, rozměr 270x190x60 mm</td> <td>690</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0516 0260	Chytré pouzdro testo (klimatizace), pro uložení a přepravu testo 405i, 410i, 510i, 605i, 805i a 905i, rozměr 270x190x60 mm	690	<input type="checkbox"/>							
0516 0260	Chytré pouzdro testo (klimatizace), pro uložení a přepravu testo 405i, 410i, 510i, 605i, 805i a 905i, rozměr 270x190x60 mm	690	<input type="checkbox"/>								
<table border="1"> <tr> <td>0516 0240</td> <td>Chytré pouzdro testo (chlazení), pro uložení a přepravu 2 x testo 115i a 2 x testo 549i, rozměr 250x180x70 mm</td> <td>690</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0516 0240	Chytré pouzdro testo (chlazení), pro uložení a přepravu 2 x testo 115i a 2 x testo 549i, rozměr 250x180x70 mm	690	<input type="checkbox"/>							
0516 0240	Chytré pouzdro testo (chlazení), pro uložení a přepravu 2 x testo 115i a 2 x testo 549i, rozměr 250x180x70 mm	690	<input type="checkbox"/>								
<table border="1"> <tr> <td>0516 0270</td> <td>Chytré pouzdro testo (vytápění), pro uložení a přepravu testo 115i, 410i, 510i, 549i a testo 805i, rozměr 250x180x70 mm</td> <td>690</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	0516 0270	Chytré pouzdro testo (vytápění), pro uložení a přepravu testo 115i, 410i, 510i, 549i a testo 805i, rozměr 250x180x70 mm	690	<input type="checkbox"/>							
0516 0270	Chytré pouzdro testo (vytápění), pro uložení a přepravu testo 115i, 410i, 510i, 549i a testo 805i, rozměr 250x180x70 mm	690	<input type="checkbox"/>								

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

	<h2 style="margin: 0;">TESTO 875i</h2> <p style="margin: 0;"><i>Více vidět pomocí termokamery testo 875i</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Termokamera testo 875</b>	<b>Kč bez DPH</b>																																				
<p><b>Termokamera testo 875-1i</b> - NETD &lt; 50 mK, detektor 160x120, standardní objektiv 32° x 23°, vizuální snímek, automat. rozpoznání horkého/studeného bodu, manuál. ostření, teplotní rozsah -20 až 350 °C, funkce pro kontrolu FV modulů, laserové ukazovátka, Soft-Case, funkce Super Resolution je instalována již z výroby</p> <p><b>Termokamera testo 875-2i</b> - navíc oproti testo 875-1i: zobrazení izoterm v přístroji, nahrávání hlasových komentářů, přísvětlovací LED diody, možnost teleobjektivu, možnost měření vysokých teplot +550°C, výpočet rozložení povrchové vlhkosti (manuálním zadáním nebo rádiovým měřením), funkce Super Resolution je instalována již z výroby</p> <p><b>Termokamera testo 875-2i Profi sada</b> - termokamera v cenově zvýhodněné sadě (teleobjektiv 9°x 7°, ochranné sklo objektivu, náhradní akumulátor, externí nabíječka), funkce Super Resolution je instalována již z výroby</p> <p style="text-align: center;"><i>Technická data viz "Prospekt"</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>0563 0875 V1</b></td> <td style="width: 55%;">přístroj testo 875-1i</td> <td style="width: 15%; text-align: right;"><b>72 900</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>0563 0875 V2</b></td> <td>přístroj testo 875-2i</td> <td style="text-align: right;"><b>87 400</b></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>0563 0875 V3</b></td> <td>přístroj testo 875-2i <b>Profi sada</b></td> <td style="text-align: right;"><b>116 600</b></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<b>0563 0875 V1</b>	přístroj testo 875-1i	<b>72 900</b>	<input type="checkbox"/>	<b>0563 0875 V2</b>	přístroj testo 875-2i	<b>87 400</b>	<input type="checkbox"/>	<b>0563 0875 V3</b>	přístroj testo 875-2i <b>Profi sada</b>	<b>116 600</b>	<input type="checkbox"/>																								
<b>0563 0875 V1</b>	přístroj testo 875-1i	<b>72 900</b>	<input type="checkbox"/>																																		
<b>0563 0875 V2</b>	přístroj testo 875-2i	<b>87 400</b>	<input type="checkbox"/>																																		
<b>0563 0875 V3</b>	přístroj testo 875-2i <b>Profi sada</b>	<b>116 600</b>	<input type="checkbox"/>																																		
v všechny termokamery testo obsahují bez dodatečného příslušenství vše potřebné pro jejich provoz. Obsahem dodávky je vždy akumulátor, nabíječka pro nabíjení akumulátoru v termokamere, paměťová SD karta, vyhodnocovací SW, USB kabel a vše je pečlivě uloženo v robustním kufříku																																					
<b>Cenová nabídka příslušenství</b>	<b>Kč bez DPH</b>																																				
<p>Ochranné sklo objektivu</p> <p><b>0554 8805 C1</b> Speciální výměnné ochranné sklo objektivu z germania pro optimální ochranu čočky před prachem a poškrábáním</p> <p><b>0554 8802 D1</b> Náhradní akumulátor</p> <p>Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu</p> <p><b>0554 8801 E1</b> Rychlonabíječka</p> <p>Stolní rychlonabíječka na dva akumulátory pro maximální zkrácení nabíjecího času</p> <p><b>0554 0051</b> Lepicí páska pro zvýšení emisivity pro použití např. na lesklé povrchy (role, délka: 10m, šířka: 25mm), E=0,95, do +300°C</p> <p><b>0563 0875 A1</b> Výměnný teleobjektiv obraťte se prosím na náš servis</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>G1</b> Filtr pro měření vysokých teplot (pouze pro testo 875-2i), obraťte se prosím na náš servis</p> <p style="padding-left: 20px;"><b>B1</b> společně s termokamerou. Při dodatečném dovybavení se účtuje servisní zásah. (Pouze pro 875-2i)</p> <p><b>31 0103 0141</b> ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body ve středu displeje</p> <p><b>31 0103 0142</b> ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body v pěti bodech displeje</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 55%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7 260</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 600</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 810</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 910</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">55 400</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">17 490</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7 850</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 352</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 491</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			7 260	<input type="checkbox"/>			2 600	<input type="checkbox"/>			5 810	<input type="checkbox"/>			1 910	<input type="checkbox"/>			55 400	<input type="checkbox"/>			17 490	<input type="checkbox"/>			7 850	<input type="checkbox"/>			2 352	<input type="checkbox"/>			3 491	<input type="checkbox"/>
		7 260	<input type="checkbox"/>																																		
		2 600	<input type="checkbox"/>																																		
		5 810	<input type="checkbox"/>																																		
		1 910	<input type="checkbox"/>																																		
		55 400	<input type="checkbox"/>																																		
		17 490	<input type="checkbox"/>																																		
		7 850	<input type="checkbox"/>																																		
		2 352	<input type="checkbox"/>																																		
		3 491	<input type="checkbox"/>																																		

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

	<h2 style="margin: 0;">TESTO 882</h2> <p style="margin: 0;"><i>Více vidět pomocí termokamery testo 882</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Termokamera testo 882</b>		Kč bez DPH		
<p><b>Termokamera testo 882</b> - NETD &lt; 60 mK, standardní objektiv 32° x 23°, teplotní detektor 320x240 pixelů, digi foto, automat. rozpoznání horkého/studeného bodu, teplotní rozsah -20 až 350 °C, zobrazení rozložení povrchové vlhkosti, funkce pro kontrolu FV modulů, náhlavní souprava pro hlasový záznam, zobrazení izoterm v přístroji, výpočet min/max na požadované oblasti, dynamické ostření, měření vysokých teplot, digi foto, osvětlovací LED diody, Soft focus</p> <p style="text-align: right;"><i>Technická data viz "Prospekt"</i></p>	<p style="text-align: center; font-weight: bold;">0560 0882      přístroj testo 882</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;"><b>116 600</b></td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<b>116 600</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>116 600</b>	<input type="checkbox"/>			
<p><small>Příklad objednání termokamery testo 882 s příslušenstvím, které se perfektně vejde do kufru: Termokamera testo 882 s rádiovým měřením vlhkosti a teploty, ochranným sklem, druhým akumulátorem, externí rychlonabíječkou a vysokoteplotním filtrem: 0560 0882 / B1 ano / C1 ano / D1 ano / E1 ano / G1 ano</small></p> <p><small>Všechny termokamery testo obsahují i bez dodatečného příslušenství vše potřebné pro jejich provoz. Obsahem dodávky je vždy akumulátor, nabíječka pro nabíjení akumulátoru v termokameře, paměťová SD karta, souprava pro nahrávání zvukových komentářů, vyhledávací SW, USB kabel a vše je pečlivě uloženo v robustním kufru</small></p>				
<b>Cenová nabídka příslušenství</b>		Kč bez DPH		
<b>0554 8805</b>	Ochranné sklo objektivu			
<b>C1</b>	Speciální výměnné ochranné sklo objektivu z germania pro optimální ochranu čočky před prachem a poškrábáním	7 260 <input type="checkbox"/>		
<b>0554 8802</b>	Náhradní akumulátor pro testo 882, testo 881, testo 875	2 770 <input type="checkbox"/>		
<b>D1</b>	Náhradní Li-Ionový akumulátor pro prodloužení doby provozu			
<b>0554 8801</b>	Rychlonabíječka	5 540 <input type="checkbox"/>		
<b>E1</b>	Stolní rychlonabíječka na dva akumulátory pro maximální zkrácení nabíjecího času			
<b>B1</b>	Rádiový modul a sonda pro měření vzdušné vlhkosti a teploty. Doporučujeme objednat společně s termokamerou. Při dodatečném dovybavení se účtuje servisní zásah 1250,-Kč bez DPH.	7 730 <input type="checkbox"/>		
<b>0554 0051</b>	Lepicí páska pro zvýšení emisivity pro použití např. na lesklé povrchy (role, délka: 10m, šířka: 25mm), E=0,95, do +300°C	1 910 <input type="checkbox"/>		
<b>G1</b>	Filtr pro měření vysokých teplot (při dodatečném dovybavení již zakoupené termokamery testo 882, kontaktujte náš servis)	17 580 <input type="checkbox"/>		
<b>0554 7806</b>	SuperResolution zvětší rozlišení termogramů na 640x480 pixelů, (možno též doobjednat k již zakoupené termokameře)	9 830 <input type="checkbox"/>		
<b>S1</b>	ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body ve středu displeje	2 352 <input type="checkbox"/>		
<b>S1 0103</b>	ISO kalibrace termokamery: Jeden objektiv 3 kalibrační body v pěti bodech displeje	3 491 <input type="checkbox"/>		
<b>S1 0141</b>				
<b>S1 0103</b>				
<b>S1 0142</b>				